

CTRL+A 编组
CTRL+B 捕捉
CTRL+C 复制
CTRL+D 坐标
CTRL+E 等轴测平面
CTRL+F 对象捕捉
CTRL+G 删格
CTRL+J CTRL+SHIFT+S 图形另存为
CTRL+K 超级链接
LCTRL+L 正交
CTRL+M 帮助
CTRL+N 新建
CTRL+O 打开
CTRL+P 打印
CTRL+Q 退出
CTRL+S 保存
CTRL+T 数字化仪
CTRL+U CTRL+F10 极轴
CTRL+V 粘贴
CTRL+W 对象跟踪
CTRL+X 剪切
CTRL+z 退回
CTRL+1 对象特性
CTRL+2 CAD 设计中心
CTRL+6 数据源
CTRL+F6 切换当前窗口
CTRL+F8 运行部件
CTRL+D 坐标
CTRL+E 等轴测平面
CTRL+F 对象捕捉
CTRL+G 删格
CTRL+J CTRL+SHIFT+S 图形另存为
CTRL+K 超级链接
LCTRL+L 正交
CTRL+M 帮助
CTRL+N 新建
CTRL+O 打开
CTRL+P 打印
CTRL+Q 退出
CTRL+S 保存
CTRL+T 数字化仪
CTRL+U CTRL+F10 极轴
CTRL+V 粘贴
CTRL+W 对象跟踪

CTRL+X 剪切
CTRL+Z 退回
CTRL+1 对象特性
CTRL+2 CAD 设计中心
CTRL+6 数据源
CTRL+F6 切换当前窗口
CTRL+F8 运行部件
CTRL+SHIFT+C 带基点复制
快捷键 执行命令 命令说明
3A 3DARRAY 三维阵列
3DO 3DORBIT 三维动态观察器
3F 3DFACE 三维表面
3P 3DPOLY 三维多义线
A ARC 圆弧
ADC ADCENTER AutoCAD 设计设计中心
AA AREA 面积
AL ALIGN 对齐（适用于二维和三维）
AP APPLOAD 加载、卸载应用程序
AR ARRAY 阵列
*AR *ARRAY 命令式阵列
ATT ATTDEF 块的属性
*ATT *ATTDEF 命令式块的属性
ATE ATTEDIT 编辑属性
ATE *ATTEDIT 命令式编辑属性
ATTE *ATTEDIT 命令式编辑属性
B BLOCK 对话框式图块建立
*B *BLOCK 命令式图块建立
BH BHATCH 对话框式绘制图案填充
BO BOUNDARY 对话框式封闭边界建立
*BO *BOUNDARY 命令式封闭边界建立
BR BREAK 打断
C CIRCLE 圆
CHA PROPERTIES 对话框式对象特性修改
*CH CHANGE 命令式特性修改
CHA CHAMFER 倒角
COL COLCR 对话框式颜色设定
COLOUR COLCR 对话框式颜色设定
CO COPY 复制
D DIMSTYLE 尺寸样式设定
DAL DIMALIGNED 对齐式线性标注
DAN DIMANGULAR 角度标注
DBA DIMBASELINE 基线式标注
DBC DBCONNECT 提供到外部数据库表的接口
DCE DIMCENTER 圆心标记

DCO DIMCONTINUE 连续式标注
DDA DIMDISASSOCIATE 标注不关联
DDI DIMDIAMETER 直径标注
DED DIMEDIT 尺寸修改
DI DIST 测量两点间距离
DIV DIVIDE 等分布点
DLI DIMLINEAR 线性标注
DO DONUT 双圆
DOR DIMORDIMATE 坐标式标注
DOV DIMOVERRIDE 更新标注变量
DR DRAWORDER 显示顺序
DRA DIMRADIUS 半径标注
DRE DIMREASSOCIATE 标注关联
DS DSETTINGS 捕捉设定
DST DIMSTYLE 尺寸样式设定
DT DTEXT 写入文字
DV DVIEW 定义平行投影或透视投影视图
E ERASE 删除对象
ED DEDIT 单行文字修改
EL ELLIPSE 椭圆
EX EXTEND 延伸
EXIT QUIT 退出
EXP EXPORT 输出文件
EXT EXTRUDE 将二维对象拉伸为三、维 维实体
F FILLET 倒圆角
FI FILTER 过滤器
G GROUP 对话框式选择集设定
*G *GROUP 命令式选择集设定
GR DDGRIPS 夹点控制设定
H BHATCH 对话框式绘制图案填充
*H HATCH 命令式绘制图案填充
HE HATCHEDIT 编辑图案填充
HI HIDE 消隐
I INSERT 对话框式插入图块
*I *INSERT 命令式插入图块
IAD IMAGEADJUST 图像调整
IAT IMAGEATTACH 并入图像
ICL IMAGECLIP 截取图像
IM IMAGE 对话框式附着图像
*IM *IMAGE 命令式贴附图像
IMP IMPORT 输入文件
IN INTERSECT 将相交实体或面域部分创建
INF IMTERFERE 由共同部分创建三维实体
IO INSERTOBJ 插入对象

L LINE 画线
LA LAYER 对话框式图层控制
*LA *LAYER 命令式图层控制
LE QLEADER 引导线标注
LRN LENGTHEN 长度
LI LIST 查询对象文件
LINEWEIGHT LWEIGHT 线宽
LO *LAYOUT 配置设定
LS LIST 查询对象文件
LT LINETYPE 对话框式线型加载
*LT *LINETYPE 命令式线型加载
LTYPE LINETYPE 对话框式线型加载
*LTYPE *LINETYPE 命令式线型加载
LTS LTSCALE 设置线型比例因子
LW LWEIGHT 线宽设定
M MOVE 搬移对象
MA MATCHPROP 对象特性复制
ME MEASURE 量测等距布点
MI MIRROR 镜像对象
ML MLINE 绘制多线
MO PROPERTIES 对象特性修改
MS MSPACE 从图纸空间转换至模型空间
MT MTEXT 多行文字写入
MV MVIEW 浮动视口
O OFFSET 偏移复制
OP POPTIONS 选项
ORBIT 3DORBIT 三维动态观察器
OS OSNAP 对话框式对象捕捉设定
*OS *OSNAP 命令式对象捕捉设定
P PAN 即时平移
*P *PAN 两点式平移控制
PA PASTESPEC 选择性粘贴
PARTIALOPEN *PASTESPEC 将指定的对象加载到新图形中
PE PEDIT 编辑多义线
PL PLINE 绘制多义线
PO POINT 绘制点
POL POLYGON 绘制正多边形
PR OPTIONS 选项
PRCLOSE PROPERTIESCLOSE 关闭对象特性修改对话框
PROPS PROPERTIES 对象特性修改
PRE PREVIEW 输出预览
PRINT PLOT 打印输出
PS PSPACE 图线空间
PTW PUBLISHWEB 发送网页

PU PURGE 肃清无用对象
*PU *PURGE 命令式肃清无用对象
R REDRAW 重绘
RA REDRAWALL 所有视口重绘
RE REGEN 重新生成
REA REGENALL 所有视口重新生成
REC RECTANGLE 绘制矩形
REG REGION 三维面域
REN REBAME 对话框式重命名
*REN *REBAME 命令式重命名
REV REVOLVE 利用绕轴旋转二维对象创建三维体
RM DDRMODES 打印辅助设定
RO ROTATE 旋转
RPR RPREF 设置渲染参考
RR RENDER 渲染
S STRETCH 拉伸
SC SCALE 比例缩放
SCR SCRIPT 调入剧本文件
SE DSETTINGS 捕捉设定
SEC DECTION 通过使平面与实体相交创建面域
SET SETVAR 设定变量值
SHA SHADE 着色
SL SLICE 用平面剖切实体
SN SNAP 捕捉控制
SO SOLID 填实的三边形或四边形
SP SEELL 拼字
SPL SPLINE 样条曲线
SPE SPLINEDIT 编辑样条曲线
ST STYLE 字型设定
SU SUBTRACT 差集运算
T MTEXT 对话框式多行文字写入
*T *MTEXT 命令式多行文字写入
TA TABLET 数字化仪规划
TH THICKNESS 厚度
TI TILEMODE 图线空间和模型空间设定切换
TO TOOLBAR 工具栏设定
TOL TOLERANCE 公差符号标注
TOR TORUS 圆环
TR TRIM 修剪
UC DDUCS 用户坐标系
UCP DDUCSP 设置正交窗口
UN UNITS 对话框式单位设定
*UN *UNITS 命令式单位设定
UNI UNION 并集运算

V VIEW 对话框式视图控制
*V *VIEW 视图控制
VP DDVPOPINT 视点
*VP WPOINT 命令式视点
W WBLOCK 对话框式图块写出
*W *WBLOCK 命令式图块写出
WE WEDGE 三维楔体
X EXPLODE 分解
XA XATTACH 贴附外部参考
XB XBIND 并入外部参考
*XB *XBIND 命令式并入外部参考
XC XCLIP 截取外部参考
XL XLINE 构造线
XR XREF 对话框式外部参考控制
*XR *XREF 命令式外部参考控制
Z ZOOM 视口缩入控制
CTRL+A 编组
CTRL+B 捕捉
CTRL+C 复制
CTRL+D 坐标
CTRL+E 等轴测平面
CTRL+F 对象捕捉
CTRL+G 删格
CTRL+J CTRL+SHIFT+S 图形另存为
CTRL+K 超级链接
LCTRL+L 正交
CTRL+M 帮助
CTRL+N 新建
CTRL+O 打开
CTRL+P 打印
CTRL+Q 退出
CTRL+S 保存
CTRL+T 数字化仪
CTRL+U CTRL+F10 极轴
CTRL+V 粘贴
CTRL+W 对象跟踪
CTRL+X 剪切
CTRL+z 退回
CTRL+1 对象特性
CTRL+2 CAD 设计中心
CTRL+6 数据源
CTRL+F6 切换当前窗口
CTRL+F8 运行部件
CTRL+SHIFT+C 带基点复制

直线: L 圆: C 弧: A 椭圆: EL 矩形: REC 圆环: DO 多义线: PL 点: PO 图
样填充: H
样条曲线: SPL 双点射线: XL 删除: E 复制: CO 或 CP 镜像: MI 阵列: AR 移动:
M 旋转: RO
比例缩放: SC 折断: BR 剪切: TR 延伸: EX 倒角: CHA 圆角: F 视窗缩放: Z 视
窗平移: P
图块定义: B 标注高置: D 插入: -I 拉伸图形: S 偏移: O 炸开: X 定义字体: ST
编辑标注文字: DIMTEDIT 文字样式: DD 或 STYLE/STYLE 单行文字: TEXT 编辑文字:
MTEXT (MT)
查找: FIND 拼写检查: SPELL (SP) 单位: UNITS 图形界限: CINITS 光标移动间距:
SNAP (SN)
端点: END 交点: INT 圆心: CEN 节点: NOD 垂足: PER 最近点: NEA 基点: FRO
草图高置: DSETTINGS/OSNAP 图层: LAYER 线型控制: CINETYPE 中心: MID 外观交
点: APPINT
象限点: QUA 插入点: INS 切点: TAN 延伸: EX 临时追踪点: TT 编辑标注: ED 样
条曲线: SPL
双点射线: XL 三维旋转: ROTATE 3D 三维镜像: MIRROR 3D 三维阵列: 3DARRAY (3A)
剖切: SLICE (SL) 并集: UNION (UNI) 干涉: INTERFERE (INF) 交集: INTERSECT (IN)
差集: SUBTRACT (SU) 命名视图: VIEW/DDVIEW/VIEW 视点: VPOINT/DDVPOINT
三维面: 3DFACE (3F) 旋转曲面: REVSURF 平移曲面: TABSURF 直纹曲面: RULESURF
边界曲面: EDGESURF 三维网格: 3DMESH 长方体: BOX 球体: SPHERE 圆柱
体: CYLINDER
圆锥体: CONE 楔体: WEDGE (WE) 拉伸: EXTRUDE (EXT) 旋转: REVOLVE (REV)
线型控制: CINETYPE 多行文本: MT 线性标注: DLI 平齐标注: DAL 基线标注: DBA
连续标注: DCO 半径标注: DRA 直径标注: DDI 角度标注: DAN 线宽标注: CWIDTH
颜色控制: COLOR 实时缩放: ZOOM (Z) 快速缩放: VIEWRES 实时平移: PAN/-PAN
(P)
恢复: OOPS 放弃: UNDO 重做: REDO 点坐标: ID 距离: DIST 面积: ATEA
图形空间切换: MSPACE/PSPACE 多视窗: VIEWPORTS/VPORTS 取消: CTRL+Z 重复:
CTRL+Y
存档: W 字体炸开: TXTEXP 单行文本: DT 坐标标注: DOR 指引标注: LE 中
心标注: DCE
形位公差: TOL 拉伸实体: EXT 旋转实体: REV 求并运算: UNI 求差运算: SU 求交
运算: IN
剖切运算: SL 实体剖面: SEC 消隐: HI 锁点: OS 正交: F8 环境设置: OP
AutoCAD 快捷键